

Aluminios Iberica, Lda




PALA - MIGUEL & REIS, LDA.



EXEMPLO CONCRETO

Painéis Sandwich - Perfis - Chapas - Remates - Acessórios



ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

Catálogo Tamiz




TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale



| COR-2422 | |
|---|--|
| Descripción Description | Marco Frame |
| Peso Weight (g/m) | 718,2 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 38,96 |
| I _x (cm ⁴) | 2,69 |
| I _y (cm ⁴) | 8 |
| Escuadra principal Main cleat | 222476 |
| Troquel Punch tool | 239201 |
| Observaciones Observations | Montaje plegable, utilizar fresa 322490 Folding assembly - use drill bit 322490 |




| COR-2432 | |
|---|--|
| Descripción Description | Marco con solape Frame with overlap |
| Peso Weight (g/m) | 872,1 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 47,51 |
| I _x (cm ⁴) | 8,4 |
| I _y (cm ⁴) | 10,52 |
| Escuadra principal Main cleat | 222476 |
| Troquel Punch tool | 239201 |
| Escuadra alineamiento Alignment cleat | 212007 |




| COR-2451 | |
|---|---------------------------------------|
| Descripción Description | Distanciador de marco Frame spacer |
| Peso Weight (g/m) | 383,4 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 22,36 |
| I _x (cm ⁴) | 0,82 |
| I _y (cm ⁴) | 5,82 |
| Varios Various | 222475 |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale



| COR-2452 | |
|--|----------------------------|
| Descripción Description | Marco carril Frame rail |
| Peso Weight (g/m) | 1044,9 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 43,3 |
| Ix (cm⁴) | 5,87 |
| Iy (cm⁴) | 11,9 |




| COR-2462 | |
|--|---------------------------|
| Descripción Description | Marco guía Frame guide |
| Peso Weight (g/m) | 761 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 38,3 |
| Ix (cm⁴) | 2,12 |
| Iy (cm⁴) | 7,58 |




| COR-2472 | |
|--|---|
| Descripción Description | Marco con solape recto Frame with straight overlap |
| Peso Weight (g/m) | 761,4 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 42,03 |
| Ix (cm⁴) | 6,32 |
| Iy (cm⁴) | 9,23 |
| Escuadra principal Main cleat | 222476 |
| Troquel Punch tool | 239201 |
| Escuadra alineamiento Alignment cleat | 212007 |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2333 | |
|---|-------------------------------------|
| Descripción Description | Travesaño ventana Window transom |
| Peso Weight (g/m) | 780,3 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 43,23 |
| I_x (cm ⁴) | 5,97 |
| I_y (cm ⁴) | 5,93 |
| Fresa Miller | 925999 |
| Troquel Punch tool | 239201 |
| Tope travesaño interior Internal transom stop | 920140 |




| COR-2343 | |
|---|----------------------------------|
| Descripción Description | Travesaño puerta Door transom |
| Peso Weight (g/m) | 955,8 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 50,47 |
| I_x (cm ⁴) | 15,41 |
| I_y (cm ⁴) | 8,2 |
| Fresa Miller | 925999 |
| Troquel Punch tool | 239201 |
| Tope travesaño interior Internal transom stop | 920150 |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2463 | |
|---|---|
| Descripción Description | Travesaño de ventana Window transom |
| Peso Weight (g/m) | 772,2 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 42,51 |
| Ix (cm⁴) | 8,66 |
| Iy (cm⁴) | 4,69 |
| Tope travesaño interior Internal transom stop | 242463 |
| Observaciones Observations | Para otras opciones de fijación, ver detalles. Tornillo Ø4,2 mm DIN 7981 For other fixing options, see details. Ø4,2 mm DIN 7981 screw |




| COR-2473 | |
|---|---|
| Descripción Description | Travesaño de puerta Door transom |
| Peso Weight (g/m) | 1336,5 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 61,59 |
| Ix (cm⁴) | 60,1 |
| Iy (cm⁴) | 9,26 |
| Tope travesaño interior Internal transom stop | 242473 |
| Observaciones Observations | Para otras opciones de fijación, ver detalles. Tornillo Ø4,2 mm DIN 7981 For other fixing options, see details. Ø4,2 mm DIN 7981 screw |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale



| COR-2495 | |
|--|----------------------------------|
| Descripción Description | Travesaño 36 mm 36 mm transom |
| Peso Weight (g/m) | 882,9 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 44,19 |
| Ix (cm ⁴) | 7,16 |
| Iy (cm ⁴) | 8,09 |
| Fresa Miller | 222490 |




| COR-2425 | |
|--|--|
| Descripción Description | Hoja Sash |
| Peso Weight (g/m) | 742,5 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 41,49 |
| Ix (cm ⁴) | 4,67 |
| Iy (cm ⁴) | 6,3 |
| Escuadra principal Main cleat | 222476 |
| Troquel Punch tool | 239201 |
| Tapas Covers | 222470 |
| Observaciones Observations | Tapas fondo en negro (opción en blanco 222460) Black end caps. (white option 222460) |




| COR-2435 | |
|--|--|
| Descripción Description | Hoja de ventana para acristalar Window sash for glazing |
| Peso Weight (g/m) | 742,5 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 41,57 |
| Ix (cm ⁴) | 4,86 |
| Iy (cm ⁴) | 6,03 |
| Escuadra principal Main cleat | 222476 |
| Troquel Punch tool | 239201 |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale



| COR-2445 | |
|--|--|
| Descripción Description | Hoja de puerta Door sash |
| Peso Weight (g/m) | 969,3 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 47,88 |
| Ix (cm ⁴) | 13,54 |
| Iy (cm ⁴) | 8,92 |
| Escuadra principal Main cleat | 222486 |
| Troquel Punch tool | 239201 |
| Tapas Covers | 222470 |
| Observaciones Observations | Tapas fondo en negro (opción en blanco 222460) Black end caps. (white option 222460) |




| COR-2455 | |
|--|--|
| Descripción Description | Hoja de puerta para acristalar Door sash for glazing |
| Peso Weight (g/m) | 955,8 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 47,94 |
| Ix (cm ⁴) | 13,22 |
| Iy (cm ⁴) | 8,48 |
| Escuadra principal Main cleat | 222486 |
| Troquel Punch tool | 239201 |




| COR-2491 | |
|--|---|
| Descripción Description | Hoja ventana 36 mm 36 mm window sash |
| Peso Weight (g/m) | 714,15 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 39,96 |
| Ix (cm ⁴) | 3,8 |
| Iy (cm ⁴) | 6,17 |
| Escuadra principal Main cleat | 222476 |
| Troquel Punch tool | 239201 |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2492 | |
|--|--------------------------------------|
| Descripción Description | Hoja puerta 36 mm 36 mm door sash |
| Peso Weight (g/m) | 931,5 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 46,4 |
| Ix (cm⁴) | 11,74 |
| Iy (cm⁴) | 8,68 |
| Escuadra principal Main cleat | 222486 |
| Troquel Punch tool | 239201 |




| COR-2433 | |
|---|---|
| Descripción Description | Zócalo de 50 mm 50 mm plinth |
| Peso Weight (g/m) | 756 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 41,2 |
| Ix (cm⁴) | 6,35 |
| Iy (cm⁴) | 4,12 |
| Tope travesaño interior Internal transom stop | 242433 |
| Observaciones Observations | Para otras opciones de fijación, ver detalles. Tornillo Ø4,2 mm DIN 7981A2 For other fixing options, see details. Ø4,2 mm DIN 7981A2 screw |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2443 | |
|---|---|
| Descripción Description | Zócalo de 100 mm 100 mm plinth |
| Peso Weight (g/m) | 1301,4 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 60,47 |
| Ix (cm⁴) | 52,24 |
| Iy (cm⁴) | 8,49 |
| Tope travesaño interior Internal transom stop | 242443 |
| Observaciones Observations | Para otras opciones de fijación, ver detalles. Tornillo Ø4,2 mm DIN 7981 For other fixing options, see details. Ø4,2 mm DIN 7981 screw |




| COR-2450 | |
|--|---------------------|
| Descripción Description | Reductor Reducer |
| Peso Weight (g/m) | 243 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 14,81 |
| Ix (cm⁴) | 0,39 |
| Iy (cm⁴) | 0,64 |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale



| COR-2485 | |
|--|---------------------------|
| Descripción Description | Tapeta hoja Sash cover |
| Peso Weight (g/m) | 216 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 11,68 |
| Ix (cm⁴) | 0,04 |
| Iy (cm⁴) | 1,35 |




| 10728 | |
|--|-----------------------------|
| Descripción Description | Lama móvil Moving louvre |
| Peso Weight (g/m) | 561,6 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 34,52 |
| Ix (cm⁴) | 9,75 |
| Iy (cm⁴) | 0,77 |




| 11495 | |
|--|-----------------------------|
| Descripción Description | Media lama Middle louvre |
| Peso Weight (g/m) | 445,5 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 25,9 |
| Ix (cm⁴) | 4,31 |
| Iy (cm⁴) | 0,36 |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale



| 770221 | |
|--|-------------------------------|
| Descripción Description | Lama apilable Stacking louvre |
| Peso Weight (g/m) | 934,2 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 53,16 |
| Ix (cm ⁴) | 2,41 |
| Iy (cm ⁴) | 37,71 |




| COR-2410 | |
|--|--|
| Descripción Description | Media lama 35 mm 35 mm stacking louvre |
| Peso Weight (g/m) | 550,8 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 31,71 |
| Ix (cm ⁴) | 5,29 |
| Iy (cm ⁴) | 1,82 |




| COR-2415 | |
|--|---|
| Descripción Description | Media lama para lama fija Middle louvre for fixed louvre |
| Peso Weight (g/m) | 710,1 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 38,84 |
| Ix (cm ⁴) | 9,04 |
| Iy (cm ⁴) | 2,41 |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2420 | |
|--|---|
| Descripción Description | Media lama 12 mm 12 mm middle louvre |
| Peso Weight (g/m) | 391,5 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 22,51 |
| Ix (cm⁴) | 1,4 |
| Iy (cm⁴) | 0,98 |
| Observaciones Observations | CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY |




| COR-2430 | |
|--|---|
| Descripción Description | Lama fija (perfil troquelado) Fixed louvre (punched profile) |
| Peso Weight (g/m) | 650,7 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 33,71 |
| Ix (cm⁴) | 23,47 |
| Iy (cm⁴) | 1,27 |
| Observaciones Observations | Troquelado de 54 x 7 mm para ventilación (separación de 40 mm entre cada uno) Para enviar sin troquelar indicar en pedido Fabrication of 54 x 7 mm for ventilation (40 mm separation between each one). If punching is not required, please indicate when ordering. |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale




| COR-24301 | |
|--|--|
| Descripción Description | Lama fija Fixed louvre |
| Peso Weight (g/m) | 650,7 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 33,71 |
| Ix (cm⁴) | 23,47 |
| Iy (cm⁴) | 1,27 |
| Observaciones Observations | Perfil sin troquelar Non tooled profile |




| COR-2440 | |
|--|--|
| Descripción Description | Lama fija rigidizadora Fixed louvre stiffener |
| Peso Weight (g/m) | 399,6 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 24,22 |
| Ix (cm⁴) | 0,26 |
| Iy (cm⁴) | 3,11 |
| Tornillería Screws | 814232 |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2487 | |
|--|-------------------------------|
| Descripción Description | Lama rombo Rhomboid louvre |
| Peso Weight (g/m) | 513 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 30,82 |
| Ix (cm⁴) | 4,45 |
| Iy (cm⁴) | 3,15 |



| COR-440 | |
|--|---------------------------|
| Descripción Description | Lama fija Fixed louvre |
| Peso Weight (g/m) | 353,7 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 21,76 |
| Ix (cm⁴) | 0,25 |
| Iy (cm⁴) | 3,1 |
| Portalamas Louvre support | 222481 |




| COR-2486 | |
|--|--|
| Descripción Description | Lama rectangular Rectangular louvre |
| Peso Weight (g/m) | 442,8 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 25,65 |
| Ix (cm⁴) | 2,68 |
| Iy (cm⁴) | 0,5 |




| COR-2480 | |
|--|---|
| Descripción Description | Guía superior corredera Sliding top guide |
| Peso Weight (g/m) | 1236,6 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 37,64 |
| Ix (cm⁴) | 9,48 |
| Iy (cm⁴) | 9,91 |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale



| COR-2427 | |
|--|---|
| Descripción Description | Guía superior corredera Top slider guide |
| Peso Weight (g/m) | 847,8 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 31,32 |
| I_x (cm ⁴) | 4,94 |
| I_y (cm ⁴) | 8,62 |
| Tornillería Screws | 813922 |




| COR-2437 | |
|--|---|
| Descripción Description | Guía superior corredera 87 mm 87 mm top slider guide |
| Peso Weight (g/m) | 1357,75 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 49,63 |
| I_x (cm ⁴) | 8,81 |
| I_y (cm ⁴) | 34,8 |
| Tornillería Screws | 813922 |




| COR-2447 | |
|--|---|
| Descripción Description | Guía inferior corredera desplazada Offset lower slider guide |
| Peso Weight (g/m) | 961,2 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 36,16 |
| I_x (cm ⁴) | 6,15 |
| I_y (cm ⁴) | 32,65 |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2439 | |
|---|---|
| Descripción Description | Guía inferior para 54 mm y 87 mm Bottom slider guide for 54 mm & 87 mm |
| Peso Weight (g/m) | 637,2 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 24,99 |
| Ix (cm⁴) | 14,89 |
| Iy (cm⁴) | 3,88 |




| COR-2461 | |
|---|-------------------------------|
| Descripción Description | Guía embutida Inlaid guide |
| Peso Weight (g/m) | 308 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 15,6 |
| Ix (cm⁴) | 0,57 |
| Iy (cm⁴) | 1,21 |




| COR-2478 | |
|---|-------------------------------|
| Descripción Description | Guía inferior Bottom guide |
| Peso Weight (g/m) | 577,8 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 26,75 |
| Ix (cm⁴) | 0,9 |
| Iy (cm⁴) | 3,77 |
| Tapas Covers | 412472 |




| COR-2479 | |
|---|---|
| Descripción Description | Guía inferior embutida Inlaid bottom guide |
| Peso Weight (g/m) | 156,6 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 9,83 |
| Ix (cm⁴) | 0,16 |
| Iy (cm⁴) | 0,34 |




| COR-2321 | |
|--|---|
| Descripción Description | Junquillo curvo 12 mm Curve glazing bead 12 mm |
| Peso Weight (g/m) | 228,5 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 13,98 |
| Ix (cm⁴) | 0,49 |
| Iy (cm⁴) | 0,24 |




| COR-2021 | |
|--|--|
| Descripción Description | Junquillo curvo grapa 12 mm Curve glazing bead clip 12 mm |
| Peso Weight (g/m) | 216 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 12,55 |
| Ix (cm⁴) | 0,31 |
| Iy (cm⁴) | 0,18 |



| COR-2131 | |
|--|--|
| Descripción Description | Junquillo curvo grapa plástica 12 mm Curved bead - 12 mm plastic clip |
| Peso Weight (g/m) | 207,9 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 11,54 |
| Ix (cm⁴) | 0,27 |
| Iy (cm⁴) | 0,14 |




| COR-2314 | |
|--|---|
| Descripción Description | Junquillo curvo 19 mm Curve glazing bead 19 mm |
| Peso Weight (g/m) | 237,6 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 14,5 |
| Ix (cm⁴) | 0,52 |
| Iy (cm⁴) | 0,41 |




| COR-2014 | |
|--|--|
| Descripción Description | Junquillo curvo grapa 19 mm Curve glazing bead clip 19 mm |
| Peso Weight (g/m) | 256,5 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 14,31 |
| Ix (cm⁴) | 0,35 |
| Iy (cm⁴) | 0,35 |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2114 | |
|--|---|
| Descripción Description | Junquillo curvo grapa plástica 19 mm Curve glazing bead plastic clip 19 mm |
| Peso Weight (g/m) | 251,1 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 13,74 |
| Ix (cm ⁴) | 0,31 |
| Iy (cm ⁴) | 0,31 |




| COR-2023 | |
|--|---|
| Descripción Description | Junquillo recto de 2,5 mm 2,5 Straight glazing bead clip |
| Peso Weight (g/m) | 151,2 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 8,71 |
| Ix (cm ⁴) | 0,32 |
| Iy (cm ⁴) | 0,21 |



| COR-2093 | |
|--|---|
| Descripción Description | Junquillo clip recto de 8 mm Straight glazing bead clip 8 mm |
| Peso Weight (g/m) | 256,5 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 14,51 |
| Ix (cm ⁴) | 0,56 |
| Iy (cm ⁴) | 0,23 |







| COR-2019 | |
|--|---|
| Descripción Description | Junquillo clip recto de 12 mm Straight glazing bead clip 12 mm |
| Peso Weight (g/m) | 261,9 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 14,77 |
| Ix (cm ⁴) | 0,61 |
| Iy (cm ⁴) | 0,27 |



| COR-2065 | |
|--|---|
| Descripción Description | Junquillo clip recto de 16.50 mm Straight glazing bead clip 16,50 mm |
| Peso Weight (g/m) | 270 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 15,13 |
| Ix (cm ⁴) | 0,65 |
| Iy (cm ⁴) | 0,41 |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale



| COR-2018 | |
|--|---|
| Descripción Description | Junquillo clip recto de 19 mm Straight glazing bead clip 19 mm |
| Peso Weight (g/m) | 275,4 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 15,52 |
| Ix (cm⁴) | 0,67 |
| Iy (cm⁴) | 0,53 |

| COR-2117 | |
|--|---|
| Descripción Description | Junquillo clip recto de 22 mm Straight glazing bead clip 22 mm |
| Peso Weight (g/m) | 294,3 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 16,44 |
| Ix (cm⁴) | 0,7 |
| Iy (cm⁴) | 0,69 |


| COR-8503 | |
|--|---------------------------------------|
| Descripción Description | Tapeta anclaje Anchoring end plate |
| Peso Weight (g/m) | 175,5 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 9,37 |
| Ix (cm⁴) | 0,01 |
| Iy (cm⁴) | 1,01 |

| 17698 | |
|--|---|
| Descripción Description | Anclaje Anchoring |
| Peso Weight (g/m) | 345,6 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 21,19 |
| Ix (cm⁴) | 0,68 |
| Iy (cm⁴) | 4,94 |
| Observaciones Observations | Con tapeta COR-8503. No apto para pasamanos. CONSULTAR DISPONIBILIDAD With COR-8503 end plate. Not valid for handrails. CHECK AVAILABILITY |


| COR-2030 | |
|--|--|
| Descripción Description | Pletina falleba aluminio Aluminium espagnolette |
| Peso Weight (g/m) | 143,1 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 5 |
| Ix (cm⁴) | 0,01 |
| Iy (cm⁴) | 0,16 |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2130 | |
|-----------------------------------|---|
| Descripción Description | Pletina falleba poliamida Polyamide espagnolette |



| COR-2424 | |
|--|---|
| Descripción Description | Perfil batiente Casement profile |
| Peso Weight (g/m) | 129,6 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 8,83 |
| Ix (cm ⁴) | 0,1 |
| Iy (cm ⁴) | 0,07 |
| Tapas Covers | 222469 |
| Observaciones Observations | Tapas en negro (opción en blanco 222459) Black caps (white option ref. 222459) |




| COR-2444 | |
|--|-------------------------------------|
| Descripción Description | Perfil batiente Casement profile |
| Peso Weight (g/m) | 118,8 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 8,03 |
| Ix (cm ⁴) | 0,05 |
| Iy (cm ⁴) | 0,17 |




| COR-2428 | |
|--|---|
| Descripción Description | Tapa lateral corredera de 40 mm 40 mm lateral slider cap |
| Peso Weight (g/m) | 261,9 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 15,89 |
| Ix (cm ⁴) | 0,13 |
| Iy (cm ⁴) | 1,79 |

TAMIZ
Perfiles a escala


TAMIZ
Profiles to scale



| COR-2429 | |
|--|--|
| Descripción Description | Tapa lateral corredera sin cepillo Lateral slider cap without weather strip |
| Peso Weight (g/m) | 243 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 14,74 |
| Ix (cm⁴) | 0,12 |
| Iy (cm⁴) | 1,66 |




| COR-2438 | |
|--|--|
| Descripción Description | Tapa lateral corredera desplazada Offset lateral slider guide cap |
| Peso Weight (g/m) | 413,1 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 24,48 |
| Ix (cm⁴) | 0,18 |
| Iy (cm⁴) | 8,21 |




| COR-2484 | |
|--|---|
| Descripción Description | Tapa guia superior interior Interior top guide cover |
| Peso Weight (g/m) | 355,05 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 19,79 |
| Ix (cm⁴) | 3,69 |
| Iy (cm⁴) | 0,14 |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2426 | |
|--|--|
| Descripción Description | Tapa guía superior corredera 54 mm 54 mm top slider guide cap |
| Peso Weight (g/m) | 540 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 29,01 |
| Ix (cm⁴) | 8,74 |
| Iy (cm⁴) | 7,5 |
| Tapas Covers | 242411 |
| Tornillería Screws | 823519 |
| Observaciones Observations | Tapas laterales en negro (opción colores, ver accesorios) Lateral caps in black (colour options - see accessories) |




| COR-2436 | |
|--|--|
| Descripción Description | Tapa guía superior corredera 87 mm 87 mm top slider guide cap |
| Peso Weight (g/m) | 664,2 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 35,98 |
| Ix (cm⁴) | 11,67 |
| Iy (cm⁴) | 25,01 |
| Tapas Covers | 242412 |
| Tornillería Screws | 823519 |
| Observaciones Observations | Tapas laterales en negro (opción colores, ver accesorios) Lateral caps in black (colour options - see accessories) |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale




| COR-2446 | |
|--|--|
| Descripción Description | Tapa guía inferior corredera desplazada Offset lower slider guide cap |
| Peso Weight (g/m) | 556,2 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 29,63 |
| Ix (cm⁴) | 4,49 |
| Iy (cm⁴) | 20,83 |
| Tapas Covers | 242412 |
| Tornillería Screws | 823519 |
| Observaciones Observations | Tapas laterales en negro (opción colores, ver accesorios) Lateral caps in black (colour options - see accessories) |



| COR-2481 | |
|--|---|
| Descripción Description | Tapa guía superior corredera 1C One rail sliding top guide cover |
| Peso Weight (g/m) | 961,2 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 45,37 |
| Ix (cm⁴) | 54,25 |
| Iy (cm⁴) | 11,33 |
| Tapas Covers | 362432 |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale




COR-2482

| | |
|--|--|
| Descripción Description | Tapa guia superior corredera 2C Two rail sliding top guide cover |
| Peso Weight (g/m) | 1169,1 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 54,06 |
| Ix (cm ⁴) | 62,11 |
| Iy (cm ⁴) | 56,83 |
| Tapas Covers | 362442 |

TAMIZ
Perfiles a escala

TAMIZ
Profiles to scale



COR-2483

| | |
|--|--|
| Descripción Description | Tapa guia superior corredera 3C Three rail sliding top guide cover |
| Peso Weight (g/m) | 1374,3 |
| Superficie Surface (dm ² /m) | 62,75 |
| Ix (cm ⁴) | 65,49 |
| Iy (cm ⁴) | 149,59 |
| Tapas Covers | 362452 |

aluminiosiberica.pai.pt



Aluminios Iberica, Lda

Sede e Fábrica: Rua parque Industrial, Nº 126
4720-536 Lago Amares
Telef. 253 310 250 / 253 310 251 Fax. 253 311 830
Email: geral@aluminiosiberica.pt

Filiais:

Vila Real Lugar de Couços – EN 115
5000-122 Justes – Vila Real
Telef. 259 331 778 / Fax. 259 928 092
Email: vreal@aluminiosiberica.pt



EXEMPLO CONCRETO
Painéis Sandwich - Perfis - Chapas - Remates - Acessórios

Vila Nova de Gaia (Exemplo Concreto, LDA)
Rua Nova de São Caetano, nº3
4405-819 Vilar do Paraíso
Telef. 227 629 539
Email: gaia@exemploconcreto.com



Armazém: Est. Do Campo de Aviação
3510-824 Campo – Viseu
Telef. 232 459 138 / 232 459 741
Fax. 232 450 140
Email: geral@alviz.pt



Armazém: Zona Industrial de Vilamoura
Lote 28 - Apartado 841
8126 -910 Quarteira
Telef. 289 322 748 Fax. 289 301 928
Email: pala.loule@sapo.pt



Armazém: Av. Almirante Gago Coutinho
Portela de Sintra - Apartado 212
2711 - 901 Sintra
Telef. 219 244 074 / 219 244 101 Fax. 219 241 015
Email: angularlda@sapo.pt